



WATERFIRE®



ROPA DE TRABAJO EN ALTA VISIBILIDAD

CATÁLOGO 2020



El equipo de Waterfire está compuesto por **profesionales técnicos en Prevención de Riesgos Laborales**, capacitados para asesorar en la selección y el uso de los equipos de protección individual (EPI) que mejor se adaptan a cada situación.

Reducimos costes unificando referencias y te mantenemos informado de las actualizaciones de las normas UNE.

Un comercial, técnico en PRL, es asignado a cada cliente para asesorarlo y ofrecerle siempre lo que necesite. Además dispone de atención telefónica y vía email para cualquier consulta o gestión de sus pedidos.

Socios del primer grupo español de EPI



Marcas propias
Fabricación propia de EPI y vestuario
Distribución de marcas internacionales
Certificaciones en laboratorios españoles



Certificados en ISO 9001:2015

Certificados en ISO 9001:2015 en el asesoramiento y el suministro de EPI y vestuario laboral.

LÍNEA FORTE ALTA VISIBILIDAD

NOVEDAD



Ref. W3404
Pag. 10



Ref. W3404/ML
Pag. 10



Ref. W3355
Pag. 12



Ref. W3352
Pag. 13



Ref. W3644
Pag. 12



Ref. W3405
Pag. 11

ROPA ALTA VISIBILIDAD



Ref. W3114
Pag. 20



Ref. W3028
Pag. 20



Ref. W3253
Pag. 24



Ref. W3255
Pag. 18



Ref. W3253
Pag. 24

CAZADORAS



Ref. W3117
Pag. 25



Ref. W3174
Pag. 23

BOMBER



Ref. W3400
Pag. 29

ROPA ALTA VISIBILIDAD

Ref. W3172
Pag. 19



Ref. W3127/I
Pag. 29



Ref. W1642
Pag. 19



Ref. W1772
Pag. 17



Ref. W1772/ML
Pag. 17



Ref. W3132
Pag. 16



Ref. W3244/ML
Pag. 16



Ref. W3152
Pag. 27



Ref. W3152/ML
Pag. 27



Ref. W2124
Pag. 14



TRAJES DE AGUA



Ref. W3031
Pag. 30



Ref. W3254
Pag. 24

CAMISAS



Ref. W3118/MC
Pag. 24



Ref. W3118
Pag. 24

ROPA ALTA VISIBILIDAD

CHALECOS



Ref. W3064
Pag. 22



Ref. W3081
Pag. 32



Ref. W3012
Pag. 26



Ref. W3025
Pag. 26



Ref. W3186
Pag. 15



Ref. W3119
Pag. 25

PANTALONES



Ref. W3116
Pag. 25

BUZO

ROPA IGNÍFUGA ALTA VISIBILIDAD



Ref. W3092
Pag. 33
Ref. W3644
Pag. 33



Ref. W1974
Pag. 30



Ref. W3631
Pag. 34



Ref. W3338
Pag. 35

ACCESORIOS BUFF



Ref. W091/R
Pag. 37



Ref. W088
Pag. 37



Ref. PA1421
Pag. 37



Ref. W086
Pag. 37

ROPA de PROTECCIÓN de ALTA VISIBILIDAD

Ropa de señalización destinada a proporcionar visibilidad donde el riesgo de no ser visto es alto

Cada prenda de este catálogo es un **Equipo de Protección Individual (EPI)** que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Real Decreto 1407/1992, del 20 de Noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Asimismo cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN ISO 13688/2013 (Exigencias Generales para Ropa de Protección) y EN ISO 20471/2013 (Ropa de protección de señalización de alta visibilidad).

Estas prendas están concebidas para señalar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un automóvil o similar en la oscuridad.

Las prestaciones de visibilidad del **EPI** vienen determinadas por las características del tejido fluorescente o de fondo y del material retrorreflectante, así como por las superficies mínimas y la disposición de los materiales utilizados.

Estos **EPI** pueden ser utilizados en combinación con otras prendas de alta visibilidad certificadas con el fin de aumentar las prestaciones, siempre y cuando no se oculte ni el material de fondo ni el material retrorreflectante.

Para una buena utilización hay que abrochar correctamente la prenda sin ocultar ninguna parte de la misma.

Debe llamarse la atención sobre los peligros por una utilización inadecuada:

- Las propiedades de alta visibilidad sólo se cumplen si se utiliza adecuadamente colocado y abrochado.
- La ropa de protección no proporciona la misma protección si se reduce la superficie de material de fondo y/o de material retrorreflectante o si éstas se encuentran manchadas o dañadas.
- No debe realizarse ningún tipo de reparación que afecte a la protección de la misma.
- Estos EPI no protegen contra otros riesgos tales como productos químicos, calor y fuego, etc.

NORMATIVA

Un **Equipo de Protección Individual (EPI)** es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Categoría I

Equipos que protegen al usuario de riesgos generales o mínimos como:

- Las agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales.
- Productos de mantenimiento poco nocivos.
- Piezas calientes no superiores a 50°C pequeños choques y vibraciones.
- Agentes atmosféricos que no sean excepcionales ni extremos.

Categoría II

Equipos y aparatos diseñados para proteger contra riesgos medios, no incluidos en las Categorías I y III.

Aquí se incluye la ropa de alta visibilidad.

Categoría III

Equipos y aparatos complejos diseñados para proteger de riesgos irreversibles como:

- Agresiones químicas o radiaciones ionizantes.
- Ambientes cálidos con efectos comparables a 100°C de temperatura ambiente, con o sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales en fusión.
- Ambientes fríos con temperaturas inferiores a -50°C.
- Riesgos eléctricos para los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas o caídas de altura.

Marcado



Marcado CE: indica conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad que marca la directiva europea 89/686/CEE.



EN ISO 13688/2013

EN ISO 13688/2013

Vestuario de protección. Requisitos generales. Riesgos mínimos.



EN 14058/04

EN 14058/04

Protección contra el frío. Hasta 5°C



EN 343/03+A1/07/AC/09

EN 343/03+A1/07/AC/09

Protección contra la lluvia y la intemperie.



EN ISO 11612/15

EN ISO 11612/15

Ropa de protección contra el calor y la llama.

Los riesgos que se pueden presentar son:

- Propagación limitada llama (A1, A2)
- Calor convectivo (B1, B2, B3)
- Calor radiante (C1, C2, C3, C4)
- Salpicaduras aluminio fundido (D1, D2, D3)
- Salpicaduras hierro fundido (E1, E2, E3)
- Calor por contacto (F1, F2, F3)



EN 1149-5/08

EN 1149-5/08

Ropa de protección contra cargas electrostáticas.



EN ISO 20471/13

EN ISO 20471/13

Vestuario de señalización de alta visibilidad para uso profesional.

La ropa de alta visibilidad está agrupada en tres clases en relación con la evaluación de riesgos. Cada clase debe tener unas superficies mínimas de los materiales visibles constituyentes de la prenda de acuerdo con la siguiente tabla:

SUPERFICIES MÍNIMAS DE CADA MATERIAL EN m²

TIPO DE MATERIAL	CLASE 3	CLASE 2	CLASE 1
DE FONDO	0.80	0.50	0.14
RETROREFLECTANTE	0.20	0.13	0.10

Cada una de estas clases proporciona un nivel distinto de visibilidad, siendo la **clase 3** la que proporciona, tanto de día como de noche, el **nivel más alto de visibilidad** en la mayoría de los entornos en medios rurales y urbanos.



IEC 61482-2/09

IEC 61482-2/09

Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.

Clasificación: CLASE 1: 4kA ó CLASE 2: 7kA.



EN ISO 14116/08/AC/09

EN ISO 14116/08/AC/09

Ropa de protección contra el calor y la llama. Ropa, materiales y conjuntos de materiales con propagación limitada de la llama.



EN 13034/05+A1/09

EN 13034/05+A1/09

Ropa de protección limitada contra productos químicos líquidos.

FORTE ALTA VISIBILIDAD

- Producto diferenciado y exclusivo en alta visibilidad
- Modelos reforzados de gran durabilidad
- Materiales transpirables y de calidad superior



Ref. Waterfire: W34O4

POLO FORTE ALTA VISIBILIDAD MANGA CORTA

Ref.: PCFAV-1210 & PCFAV-1210-NA

- Polo Forte AV amarillo /negro o naranja/negro manga corta.
- Color de contraste entre las bandas, puños, detalle del bolsillo, cuello y tapeta.
- Dos bandas reflectantes segmentadas en tórax.
- Bolsillo en el lado izquierdo.
- Cuello canalé con línea en color de alta visibilidad.
- Tapeta negra cerrada con tres botones.
- Red en las axilas para mayor transpirabilidad.

COMPOSICIÓN | 100% poliéster

TALLAS | XS a 4XL

LAVADO |



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/13-A1/6

Ref. Waterfire: W34O4/ML

POLO FORTE ALTA VISIBILIDAD MANGA LARGA

Ref.: PLFAV-1215 & PLFAV-1215-NA

- Polo Forte AV amarillo /negro o naranja/negro manga larga.
- Color de contraste entre las bandas, puños, detalle del bolsillo, cuello y tapeta.
- Dos bandas reflectantes segmentadas en tórax y brazos.
- Bolsillo en el lado izquierdo.
- Cuello canalé con línea en color de alta visibilidad.
- Tapeta negra cerrada con tres botones.
- Red en las axilas para mayor transpirabilidad.

COMPOSICIÓN | 100% poliéster

TALLAS | XS a 4XL

LAVADO |



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/13-A1/6

FORTE ALTA VISIBILIDAD



Mayor durabilidad a la abrasión y al desgarro, conservando el confort que proporciona una gran transpirabilidad.

Ref. Waterfire: W34O5

PANTALÓN FORTE ALTA VISIBILIDAD

Ref.: PFAV-1200 & PFAV-1200-NA

- Pantalón multibolsillos en colores amarillo/negro o naranja/negro.
- Refuerzos en rodillas y bolsillos.
- Goma elástica en la cintura.
- Bajos ajustables.
- Cinco amplios bolsillos y un bolsillo para herramientas.
- Dos bandas reflectantes en perneras.

COMPOSICIÓN | AV: SARGA
60% poliéster - 40% algodón
245g.

Tejido negro: PROWORK
65% poliéster - 35% algodón
260g.

TALLAS | XS a 4XL

LAVADO |

CE
EPI CAT II

EN ISO 13688/2013

EN ISO 20471/13+A1/16

CONJUNTO



FORTE ALTA VISIBILIDAD



Ref. Waterfire: W3644

SOFTSHELL FORTE ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CSAVB-1120

- Cazadora Softshell Forte AV amarillo/negro o naranja/negro.
- Mangas desmontables con cremallera.
- Color de contraste en canesú, laterales, puños y parte inferior de la prenda.
- Cuello recto tipo chimenea.
- En la base del cuello lleva una pieza con cremallera para poder acoplar la capucha.
- Dos bolsillos con cremallera en el pecho.
- Dos bolsillos frontales inclinados con cremallera.
- Cierre central con cremallera y cordón elástico en su interior que se ajusta en cada costado mediante una pieza de plástico.
- Dos bandas retrorreflectantes 3M alrededor del torso y mangas.
- Puños con cinta autoadherente para un mejor ajuste.

COMPOSICIÓN | 93% poliéster · 7% spandex · Forro polar interior

TALLAS | XS a 4XL

LAVADO



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20473/13



EN 14058/04



Ref. Waterfire: W3351

FORRO POLAR FORTE ALTA VISIBILIDAD

Ref.: FFAV-1225 & FFAV-1225-NA

- Forro Polar Forte AV amarillo/negro o naranja/negro.
- Dos bandas reflectantes en tórax y brazos.
- Dos bolsillos laterales y uno vertical en el pecho.
- Cierre central con cremallera.
- Cintura con cordón para ajustar.
- Puños elásticos.

COMPOSICIÓN | 100% poliéster

TALLAS | XS a 4XL

LAVADO



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20473/13+A1/16



EN 14058/04

FORTE ALTA VISIBILIDAD



Ref. Waterfire: W3352

PARKA FORTE ALTA VISIBILIDAD

Ref.: PKFAV-1220 & PKFAV-1220-NA

- Parka Forte AV amarillo/negro o naranja/negro.
- Dos bandas reflectantes en tórax y brazos.
- Dos bolsillos laterales.
- Dos bolsillos oblicuos en el pecho con cierre de velcro.
- Cierre central con cremallera oculta por tapeta.
- Cintura ajustable.
- Faldón trasero.
- Puños elásticos ajustables con velcro.

COMPOSICIÓN Tejido alta visibilidad: 15OD
100% poliéster OXFORD
transpirable
Tejido negro: 100% poliéster
OXFORD transpirable

TALLAS XS a 4XL

LAVADO



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/13+A1/16



EN14058/O4



EN 343/O3+A1/O7/AC/O9

Ref. Waterfire: W3169

CAZADORA ALTA VISIBILIDAD BICOLOR

Ref.: CAVB-1055 & CAVB-1055-NA

- Cazadora bicolor.
- Color de contraste en parte inferior de la prenda, mangas, puños y cuello.
- Cuello pico.
- Cierre con cremallera.
- Dos bolsillos en el pecho con cremallera.
- Un bolsillo en el brazo izquierdo.
- Puños elásticos con velcro.
- Cintura elástica en costados.
- Dos bandas reflectantes en tórax y brazos.

COMPOSICIÓN

AV:
60% algodón · 40% poliéster
contraste:
65% poliéster · 35% algodón
240g.
S a 4XL

TALLAS
LAVADO

CE
EPI CAT II

EN ISO 13688/2013

EN ISO 20471/13


AMARILLO
MARINO

AMARILLO
AZULINA

AMARILLO
GRIS

AMARILLO
ROJO

AMARILLO
VERDE CAZA

AMARILLO
VERDE JARDINERO

NARANJA/
MARINO

* CONSULTAR DISPONIBILIDAD

W3169

*

W3187

*

W3189

*

*



Ref. Waterfire: W2124

CAMISETA ALTA VISIBILIDAD BICOLOR MANGA CORTA

Ref.: TCAVB-1130 & TCAVB-1130-NA


- Camiseta bicolor manga corta.
- Color de contraste en parte inferior de la prenda, puños y cuello.
- Dos bandas reflectantes en tórax.
- Un bolsillo plastón en pecho.
- Red en las axilas para mayor transpirabilidad.
- Bandas con corte en los laterales para mantener la elasticidad de la prenda.

COMPOSICIÓN

100% poliéster

TALLAS
LAVADO

S a 3XL


CE
EPI CAT II

EN ISO 13688/2013

EN ISO 20471/13


AMARILLO
MARINO

adeepi

Ref. Waterfire: W3186 – Forrado: W3186/F

Opción
forrado para
invierno



Bandas
reflectantes
de 6 cm.

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD ENTRE BANDAS

Ref.: PAVB-1050-W & PAVB-1050-W-NA

- Pantalón alta visibilidad entre bandas.
- Dos bandas reflectantes en perneras.
- Bragueta con cremallera.
- Cintura con botón y ajuste con elástico trasero.
- Bolsillos frontales.
- Dos bolsillos laterales de fuelle con tapeta.
- Dos bolsillos traseros con tapeta.

COMPOSICIÓN | 65% poliéster · 35% algodón
240g.

TALLAS
LAVADO

XS a 4XL · 36 a 64



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/13

Pantalón forrado
Ref.: PAVB-1050-W-LINING &
PAVB-1050-W-NA-LINING



EN 14058/O4



AMARILLO/
MARINO

AMARILLO/
AZULINA

AMARILLO/
GRIS

AMARILLO/
ROJO

AMARILLO/
VERDE CAZA

AMARILLO/
VERDE JARDINERO

NARANJA/
MARINO

* CONSULTAR DISPONIBILIDAD

W3186
W3186/F

*

W3188
W3188/F

*

W3190
W3190/R

*

W3212
W3212/F

CONJUNTOS

La combinación de estas prendas
hace que el conjunto alcance
la **clase 2** en Alta Visibilidad
(EN ISO 20471/13+A1/16)



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/13+A1/16

W3169

CAVB-1055
CAZADORA
+
PAVB-1050-W
PANTALÓN
W3186



W3132

PCAVB-1060
POLO MANGA CORTA
+
PAVB-1050-W
PANTALÓN
W3186





Ref. Waterfire: W3132 [Tejido Cooldry]

POLO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR MANGA CORTA

Ref.: PCAVB-1060 & PCAVB-1060-NA

- Polo bicolor manga corta.
- Color de contraste en parte inferior de la prenda y cuello.
- Dos bandas reflectantes en tórax.
- Cuello canalé con línea en color de alta visibilidad.
- Tapeta cerrada con dos botones.
- Red en las axilas para mayor transpirabilidad.
- Bandas con corte en los laterales para mantener la elasticidad de la prenda.


COMPOSICIÓN 100% poliéster

CoolDry

TALLAS

XS a 4XL

LAVADO



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/13



Ref. Waterfire: W3244/ML [Tejido Cooldry]

POLO ALTA VISIBILIDAD BICOLOR MANGA LARGA

Ref.: PLAVB-1065 & PLAVB-1065-NA

- Polo bicolor manga larga.
- Color de contraste en parte inferior de la prenda y cuello.
- Dos bandas reflectantes en tórax y brazos.
- Cuello canalé con línea en color de alta visibilidad.
- Tapeta cerrada con dos botones.
- Red en las axilas para mayor transpirabilidad.
- Bandas con corte en los laterales para mantener la elasticidad de la prenda.

COMPOSICIÓN 100% poliéster

CoolDry

TALLAS

XS a 4XL

LAVADO



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/13

NOVEDAD



Opción



BANDAS SEGMENTADAS

Ref.: PLAVB-1065-SG & PLAVB-1065-NA-SG

W3132/ML W3153/ML W3133/ML * W3194/ML * W3244/ML



Opción Ref. Waterfire: W1772 Cooldry

BANDAS SEGMENTADAS

Ref.: PCAVB-1060-SG & PCAVB-1060-NA-SG

Bandas con diseño a trazos discontinuos oblicuos que facilita la **transpirabilidad** y hace que las prendas sean más cómodas gracias a su gran **flexibilidad**.

Mayor **ligereza** en el peso total del polo y **supresión de la rigidez** propia en zonas de cinta.

Ideal para tareas en ambientes cálidos o de esfuerzo.

OPCIONES	100% poliéster CoolDry
	50% poliéster - 50% algodón Poly/Cotton



Banda segmentada



AMARILLO/
MARINO
W3059
Cooldry

AMARILLO/
VERDE CAZA
W3066
Cooldry

TAMBIÉN DISPONIBLE EN MANGA LARGA

Ref. Waterfire: W1772/ML Cooldry




AMARILLO /
VERDE CAZA
W3066/ML
Cooldry



AMARILLO /
MARINO
W3065/ML
Cooldry



AMARILLO /
GRIS
W3335/ML
Cooldry



Dos tejidos diferentes de calidad

CoolDry® integra la comodidad del algodón y el secado rápido del poliéster. Maximiza la transmisión de la humedad desde la piel hasta la superficie exterior del tejido.

El diseño del tejido y los métodos de acabado son únicos, lo que hace un tejido más transpirable y suave, manteniendo el tejido y la piel seca.

Poly/Cotton Tejido de doble capa poliéster/algodón donde se consigue:

- Capa externa poliéster: mayor durabilidad y aguante tanto al desgarrar como a los roces (abrasión). Tejido rígido donde el tinte especial para conseguir la fluorescencia EN20471 agarra sin ningún problema y se conserva intacto a pesar de los lavados. Trama con transpirabilidad entre hilos.
- Capa interna algodón peinado: Confort y suavidad para el contacto directo con la piel. Absorción de la humedad y transpirabilidad en temperaturas cálidas. Mantenimiento de la temperatura corporal en climas más templados.

CHALECO REVERSIBLE

Ref.: CHFAV-6070-SM

3 en 1



Ref. Waterfire: W3255

CHALECO ACOLCHADO con mangas desmontables ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CHFAV-6070

- Chaleco reversible acolchado bicolor con cierre de cremallera.
- Mangas desmontables con cremallera.
- Color de contraste en parte interior del cuello y brazos.
- Una banda reflectante horizontal en cuerpo y dos verticales en hombros.
- Dos amplios bolsillos externos e internos.
- Puños elásticos para mejor ajuste.
- Forro interno y mangas con costura en forma de rombos.
- Opción con corchetes para unir a la parka 4 en 1 (P41AVB-1105). Ver página 22.

COMPOSICIÓN 100% poliéster · 150D OXFORD PU transpirable

TALLAS

S a 3XL

LAVADO



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/13



EN 14058/04

1



**CHALECO ACOLCHADO
con mangas desmontables**
Ref.: CHFAV-6070 SNAPS

2



3



CHALECO REVERSIBLE
Ref.: CHFAV-6070 SNAPS

Ref. Waterfire: W1642

SUDADERA ALTA VISIBILIDAD MEDIA CREMALLERA

Ref.: SAVB-1135 & SAVB-1135-NA

NOVEDAD

- Sudadera bicolor media cremallera.
- Color de contraste en parte inferior del cuerpo y brazos.
- Dos bandas reflectantes en cuerpo y brazos.
- Bandas con corte en los laterales para mantener la elasticidad de la prenda.
- Bolsillo en el pecho con tapeta.
- Puños y cintura elásticos para mejor ajuste.

COMPOSICIÓN 100% Poliéster

TALLAS S a 3XL

LAVADO



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/3+AV16

AMARILLO/
MARINONARANJA/
MARINO

W1642/NA

Ref. Waterfire: W3172

FORRO POLAR ALTA VISIBILIDAD

Ref.: FAVB-1070-W & FAVB-1070-NA-W

- Forro polar bicolor con cremallera completa.
- Color de contraste en parte inferior del cuerpo y brazos.
- Dos bandas reflectantes en cuerpo y brazos.
- Dos bolsillos frontales.
- Puños elásticos para mejor ajuste.
- Cintura con cordón para ajustar.

COMPOSICIÓN 100% poliéster · 280 g.

TALLAS XS a 4XL

LAVADO



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/3



EN 14058/O4

Ref.: FAVB-1070-W SNAPS & FAVB-1070-NA-W SNAPS

- Opción con corchetes para unir a la parka 4 en 1 [P41AVB-1105]. Ver páginas 22-23

W3172

W3333

W3172

* CONSULTAR DISPONIBILIDAD

W3222

AMARILLO/
MARINOAMARILLO/
AZULINAAMARILLO/
GRISAMARILLO/
ROJOAMARILLO/
VERDE CAZAAMARILLO/
VERDEAMARILLO/
VERDE JARDNERONARANJA/
MARINO

Capucha oculta con
cordón para ajuste



Ref. Waterfire W3028

PARKA ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CHAVY-6040 & CHAVY-6040-NA

- Costuras termoselladas y forro interior.
- Bandas reflectantes en hombros, tórax y brazos.
- Cuello elevado.
- Capucha oculta en el cuello.
- Cierre central de cremallera de doble carro oculta por tapeta con cuatro corchetes.
- Cordón ajustable interior en cintura.
- Dos bolsillos frontales con tapeta y corchetes y dos bolsillos de acceso lateral.
- Bolsillo interior para móvil.
- Bolsillo interior de plastón.
- Puño canalé interior.

COMPOSICIÓN 100% poliéster 300D Oxford, PU

TALLAS S a 3XL

LAVADO



EPI CAT II EN ISO 13688/2013 EN ISO 20471/3 EN 14058/04 EN 343/03+AV07/AC/09



AMARILLO AV



NARANJA AV
W3001

Capucha oculta con
cordón para ajuste



Ref. Waterfire W3114

PARKA BICOLOR ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CHAVZ-6045 & CHAVZ-6045-NA

- Costuras termoselladas y forro interior.
- Color de contraste en parte inferior de la prenda y brazos.
- Bandas reflectantes en tórax y brazos.
- Cuello elevado.
- Capucha oculta en el cuello.
- Cierre central de cremallera de doble carro oculta por tapeta con cuatro corchetes.
- Cordón interior ajustable en cintura.
- Dos bolsillos frontales con tapeta y corchetes y dos bolsillos de acceso lateral.
- Bolsillo interior para móvil.
- Bolsillo interior de plastón.
- Puño canalé interior.

COMPOSICIÓN 100% poliéster 300D Oxford, PU

TALLAS S a 3XL

LAVADO



EPI CAT II EN ISO 13688/2013 EN ISO 20471/3 EN 14058/04 EN 343/03+AV07/AC/09



AMARILLO/
MARINO



NARANJA/
MARINO



También disponible:
Negro W3644
Verde Caza W3645

SOFTSHELL ALTA VISIBILIDAD

Ref. Waterfire: W3621

AMARILLO/
MARINO

Ref.: CSAVB-1120 & CSAVB-1120-NA

- Cazadora softshell bicolor AV mangas desmontables con cremallera.
- Color de contraste en canesú, laterales, puños y parte inferior de la prenda.
- Cuello recto tipo chimenea.
- En la base del cuello lleva una pieza con cremallera para poder acoplar la capucha.
- Dos bolsillos con cremallera en el pecho.
- Dos bolsillos frontales inclinados con cremallera.
- Cierre central con cremallera y cordón elástico en su interior que se ajusta en cada costado mediante una pieza de plástico.
- Dos bandas retrorreflectantes 3M alrededor del torso y mangas.
- Puños con cinta autoadherente para un mejor ajuste.

COMPOSICIÓN 93% poliéster - 7% spandex
Forro polar interior

TALLAS XS a 4XL

LAVADO 30° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/13



EN ISO 5810/04

Tejido ligero,
transpirable
y aislante térmico.



La materia Softshell es un conjunto de materias de 310 g/m², que se compone de:

- Una capa externa: un 93% de poliéster y un 7% de Spandex.
- Una capa central: una membrana recubierta de un filme con sistema de respiración TPU, muy eficiente, y dotado de una alta resistencia al agua de 8000 mm y una facultad de respiración de 800 mvp.
- Una capa interior: en materia micro-polar de 150 g/m²

La mezcla del poliéster y del Spandex proporciona comodidad, color, suavidad y garantiza elasticidad y flexibilidad a la prenda.

Tejido softshell compuesto por tres capas, donde la intermedia es una membrana de TPU.

Prenda recomendada para viento, frío, nieve e incluso días húmedos.



REVERSIBLE

Ref. Waterfire: W3064

CHALECO REVERSIBLE ALTA VISIBILIDAD

Ref. CHAVR 6085

- Chaleco de protección de alta visibilidad REVERSIBLE.
- Prenda destinada a señalar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna o nocturna.
- La prenda tiene dos bandas retro reflectantes de 50 mm de ancho. Están situadas dos rodeando el torso y dos verticales pasando por encima de los hombros.
- En cada delantero, a altura de la cadera, dispone de un bolsillo interior con abertura vertical oculta, y en su interior a la misma altura, lleva un bolsillo interior que cierra mediante una cremallera.
- Sisa y bajo con elástico.
- Cremallera central.
- La prenda en su interior está completamente forrada y acolchada.

COMPOSICIÓN | 100% poliéster
TALLAS | S a 4 XL



Ref. Waterfire: W3643

CAZADORA SOFTSHELL LIGERA AV BICOLOR CLASE 2

REF. CSLAVB-1155

- Cazadora bicolor manga larga fluorescente y contraste, destinada a señalar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea detectado en condiciones de riesgo bajo cualquier tipo de luz diurna o nocturna.
- Cierre central mediante cremallera.
- Cuello redondo color av.
- Mangas tipo ranglan. Acaban en un puño formado por una cinta elástica cosida al borde.
- Tres bolsillos con entrada vertical y cerrados mediante cremallera. Situados uno en la parte superior derecha, y los otros dos en la parte inferior, uno en cada delantero.
- Dos bandas retrorreflectantes elásticas de 50 mm de color gris cosidas en torso y mangas. Estas bandas rodean todo el perímetro sin ninguna interrupción.

COMPOSICIÓN | Triple capa materiales 100% poliéster:
3OD poliéster sarga.
Membrana TPU cortavientos.
Tejido de punto perchado interior.

TALLAS | XS a 4 XL





Ref. Waterfire: W3174

CAZADORA BOMBER ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CHAVB-1075 & CHAVB-1075-NA

- Cazadora bomber combinada AV.
- Color de contraste en cuello y parte interior de la prenda.
- Cuello elevado.
- Mangas desmontables con cremallera.
- Capucha oculta en el cuello con cierre de velcro.
- Dos bolsillos con tapeta en el pecho.
- Dos bolsillos frontales con tapeta y dos con acceso lateral.
- Un bolsillo interior en el pecho.
- Cierre frontal con cremallera y tapeta con velcro.
- Bandas reflectantes en tórax y brazos.
- Puños elásticos y con velcro para mayor ajuste.
- Cinturilla con goma los costados.

COMPOSICIÓN Tejido exterior: 300D Oxford con recubrimiento PVC.
Acolchado y forro interno: 100% poliéster.
Micropolar en cuello.

TALLAS

XS a 4XL

LAVADO



CE
EPI CAT II



EN ISO 13688/2013

CON MANGAS



EN ISO 20471/13

SIN MANGAS



EN ISO 20471/13



EN 14058/04



EN 343/03+A1/07/AC/09



Capucha impermeable forrada.
Visera y laterales transparentes.
Cordón para ajustar.



PARKA
Ref.: P41AVB-1105

AMARILLO AV/MARINO

CONJUNTO PERFECTO

Ref. Waterfire: W3253

Parka Alta Visibilidad de protección contra la lluvia y el frío. Muy Transpirable

La **parka** exterior está fabricada con tejido laminado y forro interior.

La **parka** está formada por dos delanteros unidos mediante cremallera de doble carro y cerrada mediante solapa y broches de presión. La parte superior de la prenda es de color amarillo flúor cambiando a la altura del abdomen hasta su parte inferior a color azul marino. La prenda posee dos bandas reflectantes horizontales de 50 mm de ancho que rodean todo el torso y dos verticales que pasan por encima de los hombros. Lleva un cordón ajustable interior en cintura. Las mangas son largas y de color amarillo flúor y tienen dos bandas reflectantes. El puño se ajusta con velcro. La capucha va oculta en el cuello.

La parka tiene 2 bolsillos frontales con tapeta y corchetes y 2 bolsillos de acceso lateral, 1 bolsillo con tapeta y velcro y portatarjetas en el pecho y 1 bolsillo interior.

COMPOSICIÓN PARKA:
100% poliéster 150D
recubrimiento PU

TALLAS XS a 4XL

LAVADO
*Pantalón y chaqueta

CE
EPI CAT II

EN ISO 13688/2013

PARKA
 3

3

3



PANTALÓN DE AGUA

Ref.: PAAVB-6050

Ref. Waterfire: W3254

Pantalón impermeable en alta visibilidad.
Tejido Oxford 300D impermeable con acabado en poliuretano transpirable.
2 cintas reflectantes y bolsillos en los laterales.

COMPOSICIÓN
100% Poliéster 150D
recubrimiento PU

TALLAS
XS - 3XL



CAZADORA ALTA VISIBILIDAD


Ref. Waterfire: W3117

Ref.: CTAV-6010

- Cazadora alta visibilidad.
- Cuello pica.
- Cierre con cremallera.
- Dos bolsillos en el pecho con cremallera.
- Un bolsillo en el brazo izquierdo.
- Puños elásticos y con cinta velcro.
- Cintura elástica en costados.
- Dos bandas reflectantes en tórax y brazos.

COMPOSICIÓN | 65% poliéster · 35% algodón
24Ogm.

TALLAS | 50 a 68

LAVADO | 

CONSULTAR OPCIÓN NARANJA AV



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/3+A1/6

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD


Ref. Waterfire: W3119

Ref.: PTAV-6005

- Pantalón alta visibilidad.
- Dos bandas reflectantes de 6 cm. en perneras.
- Braguita con cremallera.
- Cintura con botón y ajuste con elástico trasero.
- Bolsillos frontales.
- Un bolsillo lateral de fuelle con tapeta.
- Un bolsillo lateral para herramientas.
- Un bolsillo trasero.

COMPOSICIÓN | 65% poliéster · 35% algodón
24Og.

TALLAS | 38 a 60

LAVADO | 

CONSULTAR OPCIÓN NARANJA AV



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/3+A1/6

BUZO ALTA VISIBILIDAD

Ref. Waterfire: W3116

Ref.: BTAV-6015

- Buzo alta visibilidad.
- Bandas reflectantes en tórax, brazos y perneras.
- Cierre con cremallera y tapeta con velcro.
- Un bolsillo con cremallera en el pecho.
- Dos bolsillos frontales.
- Un bolsillo de fuelle con tapeta lateral.
- Un bolsillo trasero.
- Un bolsillo con cremallera en el brazo izquierdo.

COMPOSICIÓN | 65% poliéster · 35% algodón
24Og.

TALLAS | 48 a 66

LAVADO | 

CONSULTAR OPCIÓN NARANJA AV



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/3+A1/6





Ref. Waterfire: W3118/MC


CAMISA MANGA CORTA ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CCAV-6020 & CCAV-6020-NA

- Camisa manga corta.
- Dos bandas reflectantes en tórax.
- Dos bolsillos plastón en pecho con tapeta y botón.
- Cierre frontal con botones.

COMPOSICIÓN 65%poliéster · 35%algodón
100g.

TALLAS S a 3XL · 36 a 54

LAVADO 

CE
EPI CAT II


EN ISO 13688/2013


EN ISO 20471/13



Ref. Waterfire: W3118


CAMISA MANGA LARGA ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CLAV-6025 & CLAV-6025-NA

- Camisa manga larga.
- Dos bandas reflectantes en tórax y brazos.
- Puños con botón.
- Dos bolsillos plastón en pecho con tapeta y botón.
- Cierre frontal con botones.

COMPOSICIÓN 65%poliéster · 35%algodón
100g.

TALLAS S a 3XL · 36 a 54

LAVADO 

CE
EPI CAT II


EN ISO 13688/2013


EN ISO 20471/13



Ref. Waterfire: W3152

POLO MANGA CORTA ALTA VISIBILIDAD

Ref.: PCAV-6030 & PCAV-6030-NA

- Polo manga corta.
- Dos bandas reflectantes en tórax.
- Cuello canalé en gris con línea en color alta visibilidad.
- Tapeta cerrada con dos botones.
- Red en las axilas para mayor transpirabilidad.
- Bandas con corte en los laterales para mantener la elasticidad de la prenda.

COMPOSICIÓN | 100% poliéster
140gr CoolFirst - 170g. CoolDry

TALLAS | XS a 4XL

LAVADO |



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/3



AMARILLO AV



NARANJA AV

Ref. W333O Versión Coolfirst



Ref. Waterfire: W3152/ML

POLO MANGA LARGA ALTA VISIBILIDAD

Ref.: PLAV-6035 & PLAV-6035-NA

- Polo manga larga.
- Dos bandas reflectantes en tórax y brazos.
- Cuello canalé en gris con línea en color alta visibilidad.
- Tapeta cerrada con dos botones.
- Red en las axilas para mayor transpirabilidad.
- Bandas con corte en los laterales para mantener la elasticidad de la prenda.

COMPOSICIÓN | 100% poliéster
140g. CoolFirst - 170g. CoolDry

TALLAS | XS a 4XL

LAVADO |



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/3



AMARILLO AV



NARANJA AV

Ref. W333O/ML Versión Coolfirst



Ref. Waterfire: W3O25

CHALECO REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CHAV-6060 & CHAV-6060-NA

- Chaleco reflectante alta visibilidad.
- Bandas reflectantes en tórax.
- Ribete en gris.
- Cierre con velcro.

COMPOSICIÓN	100% poliéster
TALLAS	S/M, L/XL, 2XL/3XL
LAVADO	



AMARILLO AV



NARANJA AV

OPCIÓN CREMALLERA
(consultar disponibilidad)



Ref. Waterfire: W3O12

CHALECO REFLECTANTE ALTA VISIBILIDAD con RED

Ref.: CHAV-6060-RED & CHAV-6060-RED-NA

- Chaleco reflectante alta visibilidad.
- Red en parte superior para mayor transpirabilidad.
- Dos bolsillos con topeta frontales.
- Bolsillo en pecho.
- Cierre con cremallera.
- Cintas reflectantes en tórax.

COMPOSICIÓN	100% poliéster
TALLAS	S/M, L/XL, 2XL/3XL
LAVADO	



AMARILLO AV



NARANJA AV



Ref. Waterfire: W3400

CAZADORA BOMBER CON FALDÓN ALTA VISIBILIDAD

Ref.: CHAV-1075-W & CHAV-1075-NA-W


- Cazadora bomber alta visibilidad con faldón trasero.
- Cuello elevada.
- Magas desmontables con cremallera.
- Capucha oculta en el cuello con cierre de velcro.
- Dos bolsillos con tapeta en el pecho.
- Dos bolsillos frontales con tapeta y dos con acceso lateral.
- Un bolsillo interior en el pecho.
- Cierre con cremallera y tapeta con velcro.
- Cintas reflectantes en tórax y brazos.
- Puños elásticos y con velcro para mayor ajuste.
- Cinturilla con goma los costados.

COMPOSICIÓN Tejido exterior: 300D Oxford con recubrimiento PVC.
Acolchado y forro interno: 100% poliéster.
Micropolar en cuello.

TALLAS

XS a 4XL

LAVADO



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/3



EN ISO 20471/2



EN 14058/04



EN 343/03+A1/07/AC/09



AMARILLO AV



NARANJA AV

Ref. W3400/N



Ref. Waterfire: W3127/I

FORRO POLAR ALTA VISIBILIDAD

Ref.: FPAV-6065 & FPAV-6065-NA

- Forro polar alta visibilidad.
- Dos bolsillos frontales con cremallera.
- Cierre con cremallera.
- Cintas reflectantes en tórax y brazos.
- Puños elásticos.
- Cintura ajustable con cordón.

COMPOSICIÓN 100% poliéster · 280g.

TALLAS

S a 3XL

LAVADO



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/3



EN 14058/04



AMARILLO AV



NARANJA AV

Traje de AGUA



AMARILLO AV

Ref. Waterfire: W3O31

**CHAQUETA Y PANTALÓN DE AGUA
ALTA VISIBILIDAD**

Ref.: CAAV-6055 PAAV-6050

- Chaqueta y pantalón de agua.
- Costuras termoselladas.
- Bandas reflectantes en tórax, brazos y perneras.
- Capucha con cuerda para ajustar.
- Chaqueta con cierre central de cremallera oculta por tapeta con cuatro corchetes.
- Dos bolsillos frontales con tapeta.
- Puño interno elástico y externo ajustable con corchetes.
- Pantalón con bragueta con corchete.
- Abertura lateral para acceso a bolsillos interiores.
- Bajo ajustable con corchetes.

COMPOSICIÓN 100% poliéster, 150D
impregnación PU

TALLAS S o 3XL

LAVADO

CE

EPI CAT II



EN ISO 13658/2013



EN ISO 20471/13



EN 343/03+AV07/AC/09



NARANJA AV



CONSULTA TODO EL
CATÁLOGO EN LA WEB,
REALIZA TUS PEDIDOS Y
CONSULTA SU ESTADO.

www.waterfire.es



VESTUARIO IGNÍFUGO ALTA VISIBILIDAD

IGNÍFUGO

Bandas segmentadas: más ligeras, flexibles y transpirables.



Ref. Waterfire: W1974

- Destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario en situaciones de peligro de baja visibilidad
- Contra riesgos térmicos de inflamabilidad (A1, A2), calor convectivo (B1), calor radiante (C1), calor por contacto (F1)
- Contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas
- Contra riesgos térmicos de un arco eléctrico

POLO IGNÍFUGO SAREMO ALTA VISIBILIDAD BANDAS SEGMENTADAS

Ref: 487AVSG-MOD-24

- Polo ignífugo bicolor manga larga.
- Color de contraste en parte inferior de la prenda y cuello.
- Dos bandas reflectantes segmentadas en tórax.
- Tapeta cerrada con tres botones.

COMPOSICIÓN algodón
acrílico Modificada tipo f
viscosa FR
antiestático

TALLAS XS a 3XL

LAVADO



EPI CAT III



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/3



EN ISO 11612/15
A1,A2,B1,C1,F1



EN 1149-5/08



IEC 61482-2/09
CLASE I

IGNÍFUGO



CHALECO Ref. Waterfire: W3081 ALTA VISIBILIDAD RETARDANTE ANTIESTÁTICO

Ref: CHAV-6060-FR-A

- Chaleco reflectante alta visibilidad retardante antiestático.
- Confeccionado con tejido de punto color amarillo fluorescente.
- Dos bandas reflectantes alrededor del torso.
- Cierre con velcro.

ROPA DE ALTA VISIBILIDAD Y DE PROTECCIÓN LIMITADA A LA LLAMA CON PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS

COMPOSICIÓN 100% poliéster

TALLAS S a 3XL

LAVADO



EPI CAT III



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/3



EN ISO 14116/08/AC/09
(1/5H/40)



EN 1149-5/08

Chaleco de alta visibilidad y de protección limitada a la llama con propiedades electrostáticas

IGNÍFUGO**NOVEDAD****CAZADORA SARECO
ALTA VISIBILIDAD****REF. 347-CFR-30** Ref. Waterfire: W3092

- Cazadora alta visibilidad entre bandas.
- Dos bandas reflectantes en tórax y brazos.
- Dos bolsillos en la zona pectoral tipo parche cerrados mediante solapa y cinta de velcro ignífuga.
- Cierre central con cremallera oculta por solapa.
- Puños ajustables mediante cinta elástica interior y cinta de velcro ignífuga.
- Cintura con cinta elástica interior en ambos laterales.

COMPOSICIÓN | algodón/carbono

TALLAS | S a 3XL



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/13+A1/16

EN ISO 11612/15
A1, A2, B1, C1, E1, F1
EN14116 (3/5 OH/40)EN ISO 11611/15
CLASE 1A1-A2

EN 1149-5/08

**PANTALÓN SARECO
ALTA VISIBILIDAD****REF. 547-CFR-30** Ref. Waterfire: W3644

- Pantalón alta visibilidad entre bandas.
- Dos bandas reflectantes en perneras.
- Cinco bolsillos: 2 tipo francés, 3 tipo parche con solapa y cinta autoadherente (1 en el trasero y 2 en los laterales del pantalón).
- Cierre frontal con botón oculto y cremallera.
- Cintura elástica trasera.

COMPOSICIÓN | algodón/carbono

TALLAS | S a 3XL



EPI CAT II



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/13+A1/16

EN ISO 11612/15
A1, A2, B1, C1, E1, F1
EN14116 (3/5 OH/40)EN ISO 11611/15
CLASE 1A1-A2

EN 1149-5/08



La combinación de estas
prendas
hace que el conjunto
alcance
la clase 2 en Alta
Visibilidad
(EN ISO 20471/13+A1/16)



EN ISO 20471/13+A1/16



- Ropa de protección
- de alta visibilidad
- contra la lluvia
- contra ambientes fríos
- contra la propagación limitada de la llama
- contra productos químicos líquidos
- contra cargas electrostáticas

IGNÍFUGA

PARKA IGNÍFUGA ALTA VISIBILIDAD MULTINORMA

Ref. Waterfire: W3631

Ref.: PFRAV-1125

- Parka ignífuga alta visibilidad multinorma.
- Dos bandas horizontales retrorreflectantes alrededor del torso y mangas, y dos verticales que van desde la banda superior y pasan por los hombros.
- Capucha desmontable oculta en el cuello. Ajustable con cordón y velcros.
- Bolsillo interior en el pecho con abertura horizontal y cierre mediante velcro.
- Porta pases plastificado.
- Bolsillos con tapetas y cierre de velcro en el bajo.
- Cordón interior ajustable que rodea todo el perímetro.
- Cierre central mediante cremallera, oculta por una doble tapeta central que cierra mediante velcro.

COMPOSICIÓN EXTERIOR: 98% poliéster con tratamiento resistente al fuego, 2% carbono
FORRO: algodón 100% retardante
ACOLCHADO: 100% poliéster retardante

TALLAS S a 3XL

LAVADO



Propagación de la llama limitada

- Ropa de protección
- de alta visibilidad
- de protección contra calor y llama
- para soldadores
- contra la lluvia
- contra ambientes fríos,
- con propiedades electrostáticas
- contra productos químicos líquidos (equipo tipo PB [6])
- contra riesgos producidos por un arco eléctrico

IGNÍFUGA



PARKA IGNÍFUGA TOP ALTA VISIBILIDAD MULTINORMA

Ref. Waterfire: W3338

Ref.: PAEAVB-1145

- Parka ignífuga alta visibilidad multinorma.
- Dos bandas retrorreflectantes inclinadas alrededor del torso y mangas.
- Capucha desmontable oculta en el cuello. Ajustable con cordón y velcros.
- Dos bolsillos internos, uno de parche y otro para el móvil.
- Bolsillos inclinados con tapetas y cierre con broches a presión en el bajo.
- Cierre central mediante cremallera, oculta por una doble tapeta central que cierra mediante broches a presión.
- Toda la prenda se encuentra acolchada con un forro térmico aislante y forrada con un tejido de calada de algodón.

NOVEDAD

COMPOSICIÓN | EXTERIOR: 98% poliéster tratado,
2% carbono
FORRO: algodón 100% retardante
ACOLCHADO: 100% poliéster retardante



EPI CAT III



EN ISO 13688/2013



EN ISO 20471/3-A1/F2



EN 343/03-A1/07/AC/09



EN 14058/04

TALLAS

S a 3XL

LAVADO



EN ISO 14116/5
INDICE 3
Propagación de la llama limitada



EN ISO 13034/05-A1/09
Tipo PB[6]



EN ISO 11612/15
A1,A2,B2,C2,Dx,Ex,F2



EN ISO 11611/15
CLASE 2 AHA2




EN 1149-5/08



IEC 6182-2/09
CLASE 2

NORMATIVA

IGNÍFUGOS



EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612/08 Esta norma se aplica a la ropa de protección contra el calor y la llama.	 EN ISO 11612/08	EN ISO 11611/07 Esta norma se aplica a la ropa de protección contra quemadura en procesos de soldadura y trabajos afines.	 EN ISO 11611/07
Los riesgos que se pueden presentar son: - Propagación limitada llama (A1, A2) - Calor convectivo (B1, B2, B3) - Calor radiante (C1, C2, C3, C4) - Salpicaduras aluminio fundido (D1, D2, D3) - Salpicaduras hierro fundido (E1, E2, E3) - Calor por contacto (F1, F2, F3)		cuando hay riesgo de pequeñas salpicaduras de metal fundido, contacto con una llama durante pequeños periodos de tiempo, calor radiante y minimiza la posibilidad de un pequeño choque eléctrico, contacto accidental con conductores eléctricos con voltajes hasta 100V DC en condiciones normales de soldeo. Clasificación: CLASE 1 ó CLASE 2.	
EN ISO 1149-5/08 Esta norma se aplica a la ropa de protección contra riesgo de acumulación de cargas electrostáticas.	 EN 1149-5/08	IEC 61482-2/09 Esta norma se aplica a la ropa de protección contra riesgo de quemadura producida por un arco eléctrico.	 IEC 61482-2/09
Esta norma especifica los requisitos electrostáticos y métodos de ensayo que debe tener la ropa de protección antiestática, para evitar la formación de chispas que puedan provocar un incendio.		El objeto de esta norma experimental es determinar si se alcanza la protección térmica contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico. Clasificación: CLASE 1: 4kA ó CLASE 2: 7kA.	
EN ISO 20471/13 Esta norma se aplica a la ropa de protección de alta visibilidad.	 EN ISO 20471/13	UNE-EN 1150:1999 Esta norma se aplica a la ropa de visibilidad.	 RIESGO MEDIO DE VISIBILIDAD NOCTURNA SEGÚN UNE-EN 1150:1999
Esta norma especifica los requisitos de diseño para ropa de señalización de alta visibilidad, para uso profesional. Clasificación: CLASE 1, CLASE 2 ó CLASE 3 según la cantidad de material visible.		EN ISO 14116:2008/AC/09 Protección contra el calor y la llama. Ropa, materiales y conjunto de materiales con propagación limitada de llama.	 EN ISO 14116/08/AC/09

Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado conjuntamente con otros equipos de protección que cubran cabeza, manos y pies.



ACCESORIOS



Ref. Waterfire: PA1421

GORRA BUFF ULTRA COMPACTA PACK CAP

Gorra Buff ultra compacta y muy ligera. Protección excepcional contra el sol y perfecta gestión de la humedad. Puede doblarse o empaquetarse hasta hacer una pequeña bola y siempre vuelve a su estado original sin deformarse. Excelente transpirabilidad gracias a sus paneles laterales fabricados en tejido Fastwick Extra Plus. Y libre de olores gracias a la tecnología Silver +.

PROTECCIÓN SOLAR UPF 50 (98% de los rayos solares)

NORMATIVA
EN ISO 20471/2013 Clase 1



Ref. Waterfire: WO86

GORRO BUFF REVERSIBLE · MICROFIBER

Gorro reversible sin costuras, Fabricado con dos capas de tejido "thermolite". Proporciona calor, confort y una excelente eliminación de la humedad. Alta absorción y rápido secado del sudor manteniendo el calor corporal en ambientes fríos.

Tratamiento "Polygiene", que permite que el tejido se mantenga limpio por más tiempo, evitando el aumento de bacterias y eliminando los malos olores.

NORMATIVA
EN ISO 20471/2013 Clase 1



Ref. Waterfire: WO88

BRAGA TUBULAR BUFF THERMONET PRIMALOFT PARA EL FRÍO

Braga tubular, con elevado grado de protección al frío. 4 veces más caliente que el tubular de microfibra gracias a su composición de ThermoNet, una fibra que contiene primaloft. Elevado grado de transpirabilidad y gestión de la humedad. Extremadamente ligero y resistente. Anti-pilling.

COMPOSICIÓN
100% polyester.

NORMATIVA
EN ISO 20471/2013 Clase 1



Ref. Waterfire: WO91/R

BRAGA TUBULAR MULTIFUNCIONAL BUFF ORIGINAL REFLECTIVE

Braga tubular multifuncional y sin costuras. Producto ideal para todo el año debido a su capacidad de adaptación para climas variados, 95% poliéster reciclado, elasticidad en 4 direcciones, protección solar UPF 50. Algunos diseños incorporan dos bandas reflectantes 3M Scotchlite™ que añaden alta visibilidad en condiciones de poca luz.


COMPOSICIÓN
95% Poliéster 5% Elastano

NORMATIVA
EN ISO 20471/2013 Clase 1

TABLA DE TALLAS ORIENTATIVA

Las dimensiones a controlar en la ropa de protección son la altura, el contorno de pecho y la cintura.

La designación de la talla de cada prenda comprenderá al menos dos dimensiones de control en centímetros.



TALLAS	ALTURA USUARIO (A) cm	CONTORNO PECHO (B) cm	CONTORNO CINTURA (C) cm
XS	150 - 170	96 - 99	70 - 74
S	150 - 170	99 - 102	74 - 82
M	150 - 170	102 - 108	82 - 90
L	170 - 194	108 - 114	90 - 98
XL	170 - 194	114 - 120	98 - 106
2XL	170 - 194	120 - 126	106 - 114
3XL	170 - 194	126 - 132	114 - 122

CORRESPONDENCIA TALLAJE EN LETRAS Y NÚMEROS



PARTE DE ARRIBA

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
CAMISAS	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62
CAZADORAS	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68	70/72



PARTE DE ABAJO

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
PANTALONES	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64

GESTIÓN COMERCIAL



ATENCIÓN COMERCIAL PERSONALIZADA

Equipo comercial formado en prevención de riesgos laborales. Asesoramiento personalizado a cada cliente. Tarifas únicas en función del volumen de compra.

CONTACTO EMAIL & TELÉFONO

Atención telefónica y por email siempre disponible para cualquier consulta sobre tus compras y gestiones.

GESTIÓN ONLINE

Área de clientes personalizada
Diferentes roles de usuario
Gestión de pedidos online
Catálogo de productos personalizado
Soporte técnico

www.waterfire.es





**Carrer Torrent Tortuguer, 54 - 60
Nave 6 Pol. Ind. Can Salvatella
08210 - Barberá del Vallés
Barcelona**

**T 937 194 276
Fax 937 186 650
Email: info@waterfire.es
Web: www.waterfire.es**